



ARTALO



Senzorický čelní
vypínač osvětlení

Návod k obsluze

Senzorický čelní vypínač osvětlení

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

- Senzorický vypínač osvětlení reaguje na pohyb ruky.
Nachází se na čelní straně zrcadla a je označený dvěma černými tečkami.
(Senzor je umístěný podle zvolené možnosti v konfiguratoru: dole uprostřed,
vpravo na středu výšky nebo vlevo na středu výšky.)

SPECIFIKACE

Odběr proudu	0.9 W
Stupeň těsnosti	IP 20
Napájení	24V DC
Dosah	6 cm

OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ

1. Zapnutí / vypnutí osvětlení se aktivuje pohybem (mávnutím) ruky v blízkosti senzoru.
2. Senzor zachycuje pohyb až do vzdálenosti 6 cm.
3. Intenzitu osvětlení lze regulovat přidržením ruky před senzorem, až do intenzity, která Vám vyhovuje.

Děkujeme Vám,
že jste si vybrali
právě náš výrobek.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

IČ: 10888560, DIČ: CZ10888560

E-mail: info@artalo.cz

www.artalo.cz