



ARTALO



Afstandsbediening LED CCT
+ ZigBee MiBoxer-ontvanger

Gebruiksaanwijzing

Afstandsbediening LED CCT + ZigBee MiBoxer-ontvanger

TECHNISCHE KENMERKEN

Gebruik de afstandsbediening om de temperatuur en intensiteit van de LED-verlichting van de spiegel aan te passen.

PAKKETBEDIENING

1. Zorg ervoor dat de afstandsbediening op geen enkele manier beschadigd is. Neem in geval van schade contact met ons op.
2. De afstandsbediening is al gekoppeld aan de ontvanger die is aangesloten op de LED-verlichting van de spiegel.

INSTALLATIE VAN DE AFSTANDSBEDIENING

De afstandsbediening is uitgerust met een magnetische houder. Bevestig de houder op de gewenste locatie met de sterke kleefband op de achterkant van de houder. De afstandsbediening kan eenvoudig worden verwijderd en teruggeplaatst dankzij de sterke magnetische houder.

BEDIENING VAN LED-VERLICHTING

Aan/uit:

Gebruik de "ON" knop om de LED-verlichting aan te zetten en de "OFF" knop om de verlichting uit te zetten.

Helderheidsaanpassing:


Gebruik de "DIM" knop om de helderheid te verhogen of te verlagen.

Kleurtemperatuurinstellingen:

Gebruik de "CCT" knop om de kleurtemperatuur (CCT) te veranderen en te schakelen tussen warm wit, neutraal wit en koel wit.

Touch Circle:

De touch circle kan worden gebruikt om de helderheid en kleurtemperatuur fijn af te stellen. De bediening schakelt automatisch over naar de helderheidsinstelling als deze 3 seconden niet wordt gebruikt.



Als u een smart home heeft, uitgerust met een centrale eenheid (smart gateway hub Zigbee), kan de verlichting ook worden bediend via telefoon of een andere afstandsbediening die het ZigBee-protocol ondersteunt.

Bedankt dat je ons
product hebt gekozen.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Tsjechische Republiek

ID nummer: 10888560

BTW-nummer: CZ10888560

E-mail: info@artalo.nl

www.artalo.nl