



ARTALO



Dialkový ovládač LED RGB+CCT
+ ZigBee MiBoxer Prijímač

Návod na obsluhu

Dial'kový ovládač LED RGB+CCT + ZigBee MiBoxer Prijímač

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Pomocou dial'kového ovládača nastavujete teplotu, odtieň a intenzitu LED osvetlenia zrkadla.

KONTROLA BALENIA

1. Uistite sa, že dial'kový ovládač nie je nijako poškodený. V prípade poškodenia nás kontaktujte.
2. Ovládač je už spárovaný s prijímačom, ktorý je pripojený na LED osvetlenie zrkadla.

INŠTALÁCIA OVLÁDAČA

Ovládač je vybavený magnetickým držiakom. Pripevnite držiak na požadované miesto pomocou silnej lepiacej pásky, ktorá je umiestnená na zadnej strane krytu. Ovládač je možné ľahko vybrať a vrátiť späť vďaka silnému magnetickému držiaku.

OVLÁDANIE LED OSVETLENIE

Zapnutie/vypnutie:

Použite tlačidlo "ON" na zapnutie a tlačidlo "OFF" na vypnutie LED osvetlenia.

Nastavenie jasů:


Použite tlačidlo označené ikonou slnka na zvýšenie alebo zníženie jasů.

Nastavenie RGB / CCT (teploty farby):

Použite tlačidlo s ikonou palety (RGB/CCT) pre prepínanie medzi režimami nastavenia farieb RGB a CCT (teploty farby).

Dotykový kruh:

Dotykový kruh je možné použiť na jemné nastavenie jasú a teploty farby. Ovládač automaticky prepne na nastavenie jasú, pokiaľ nie je použitý po dobu 3 sekúnd.



Ak máte múdru domácnosť, vybavenú centrálnou jednotkou (múdrú bránu húb Zigbee), osvetlenie je možné ovládať aj cez telefón, prípadne iným diaľkovým ovládačom podporujúci protokol ZigBee.

Ďakujeme Vám,
že ste si vybrali
práve náš výrobok.



Artalo design s.r.o.
Lískovec 393
738 01 Frýdek-Místek
IČ: 10888560, DIČ: CZ10888560

E-mail: info@artalo.sk

www.artalo.sk